HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

BOX ON DEMAND

# AOPACK BM2508 Pro

## Box on Demand dobozkészítő gép



A BM2508 Pro egyetlen gépben egyesíti a hosszvágót, a slotolót, a ragasztót és a mintadoboz-készítőt: 150+ doboztípust gyárt szerszám nélkül, 2500 mm-es ívszélességig és korlátlan hosszig. A szórt, kis és közepes volumenű rendelések gazdaságos megoldása dobozgyáraknak, bútor-, vasáru- és e-kereskedelmi cégeknek.

**2500** mm
MAX. ÍVSZÉLESSÉG

**500–800** db/óra
GYÁRTÁSI KAPACITÁS (MÉRETFÜGGŐ)

**1–6** s
ÁTÁLLÁS KÉT RENDELÉS KÖZÖTT

**150+** db
ELŐPROGRAMOZOTT DOBOZTÍPUS

GYÁRTÓ
**AOPACK**

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

## FŐBB ELŐNYÖK

### Kedvező belépő

Versenyképes árú út a Box on Demand gyártásba kisebb és közepes üzemeknek.

### Túlméretes doboz egy menetben

2500 mm-es ív, korlátlan hossz — bútor- és nagy ipari dobozok toldás nélkül.

### Fogantyúlyuk gyárilag

A stancoló modul alapfelszerelés: fogantyú- és szellőzőlyuk külön művelet nélkül.

### Hosszú késélettartam

Önélező hosszvágó kések — egyenletes vágásminőség, ritkább csere.

## RÖVIDEN

KATEGÓRIA
**Box on Demand hullámkarton-dobozkészítő gép**

LEMEZVASTAGSÁG
**2–12 mm · ≤ 1200 g/m²**

ÍV MÉRET
**min. 200 × 650 mm · max. 2500 mm × korlátlan**

FOGANTYÚLYUK
**max. 150 × 200 mm, alapkiépítésben**

## MŰSZAKI ADATOK

### AOPACK BM2508 Pro — műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hullámlemez típus | Single / Double Wall |
| **Lemezvastagság** | **2–12 mm** |
| Lemez tömeg | ≤ 1200 g/m² |
| **Ív max. méret** | **2500 mm szélesség × korlátlan hossz** |
| Ív min. méret | 200 mm × 650 mm |
| **Gyártási kapacitás** | **kb. 500–800 db/óra (mérettől és doboztípustól függően)** |
| Átállási idő | kb. 1–6 s |
| Slotkés | 2 db × 500 mm |
| Bigéző kerék | 4 |
| Hosszvágó kés | 4 db, élezőfunkcióval |
| Keresztvágó kés | 1 |
| Fogantyúlyuk a doboz oldalán | max. 150 (h) × 200 (sz) mm |
| Doboztípusok | 150+ |
| Áram | 380 V ±10% · max. 8 kW · 50/60 Hz |
| Sűrített levegő | 0,6–0,7 MPa · 75 l/perc |
| Méret (sz × h × m) | 3610 × 2050 × 2090 mm |
| Tömeg | kb. 3400 kg |

AJÁNLATKÉRÉS

## Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/aopack-bm2508pro