HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

BOX ON DEMAND

AOPACK FF2800

fanfold (leporelló) dobozkészítő gép



Az FF2800 leporelló-hajtogatott (fanfold) hullámlemezből gyárt dobozt: akár 6 különböző lemezköteg közül automatikusan választ, majd slotol, bigéz, hosszvág és szélez egyetlen kompakt gépen. Minden doboz más méretű lehet — bútor-, szaniter- és konyhabútor-gyártók csomagolósorának ideális kiegészítője.

2800 mm
MAX. LEMEZSZÉLESSÉG × KORLÁTLAN HOSSZ

6–12 db/perc
KAPACITÁS AZONOS MÉRETNÉL

3–6 db/perc
KAPACITÁS ELTÉRŐ MÉRETEKNÉL

50+ db
ALAP DOBOZTÍPUS

GYÁRTÓ

AOPACK

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Mindig a megfelelő lemez

Akár 6 lemezköteg: a gép a doboz méretéhez választja a legkisebb hulladékkal járó szélességet.

Csomagolás a gyártás ütemében

Minden doboz más méretű lehet — a termékhez igazított doboz közvetlenül a sor végén.

Integrálható

Vonalkód, MES és ERP kapcsolat, rendelés-import — automatizált, papírmentes gyártásirányítás.

Kevesebb raktárkészlet

Nincs szükség előre gyártott dobozkészletre — a hullámlemez leporellóban érkezik.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Fanfold Box on Demand dobozkészítő gép

LEMEZ
Fanfold, 3/5/7 réteg · 1,5–10 mm · ≤ 1350 g/m²

LEMEZMÉRET
min. 500 × 650 mm · max. 2800 mm × korlátlan

LEMEZKÖTEGEK
1–6, automata kiválasztással

KAPACITÁS
6–12 db/perc (azonos) · 3–6 db/perc (eltérő méret)

KEZELÉS
15,6" érintőképernyő · ERP/MES-kapcsolat

MŰSZAKI ADATOK

AOPACK FF2800 — műszaki adatok

Lemeztípus	Fanfold (leporelló) · 3 / 5 / 7 réteg
Lemezvastagság	1,5–10 mm (E / B / C / AB / BC / BE / BCE)
Lemez tömeg	≤ 1350 g/m²
Max. lemezméret	**2800 mm (sz) × korlátlan (h)**
Min. lemezméret	500 mm (sz) × 650 mm (h)
Lemezkötegek száma	**1–6**
Átállási idő	**1–5 s**
Pontosság	±2 mm
Doboztípusok	50+
Kapacitás (azonos méret)	6–12 db/perc
Kapacitás (eltérő méret)	3–6 db/perc
Hosszbigéző kerék / hosszvágó kés	6 / 6
Keresztvágó kés	1
Áram	380 V ±10% · max. 5,5 kW · 50/60 Hz
Sűrített levegő	0,6–0,7 MPa · 70 l/perc
Gépméret (sz × h × m)	3700 × 1200 × 2030 mm
Teljes elrendezés 6 köteggel	kb. 14,5 × 3,7 × 2,9 m
Tömeg	kb. 3100 kg

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/aopack-ff2800