KONZERV- ÉS DOBOZOS TÖLTŐSOROK

K-Pack kupakoló és fóliazáró gépek



A K-Pack záró gépei a töltősor végén biztosítják a szivárgásmentes, manipulációbiztos lezárást: automata kupakadagolós csavarozó (0–300 palack/perc), KL-60 magasfedél-pozicionáló (≥ 50 fedél/perc), lágyfedél-préselő (30–60 doboz/perc) és alufólia-záró (60–120 db/perc).

300 palack/perc
MAX. KUPAKOLÁSI SEBESSÉG

60–120 db/perc
ALUFÓLIA-ZÁRÁS

30–60 doboz/perc
LÁGYFEDÉL-PRÉSELÉS

≥ 50 fedél/perc
KL-60 FEDÉLRENDEZÉS

GYÁRTÓ
K-Pack

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Szivárgásmentes zárás
Csavaros, préselt és indukciós fóliás zárás – a termékhez illesztve.

Nagy sebesség
Akár 300 palack/perc kupakolás a nagy kapacitású sorokhoz.

Megbízható adagolás
Kupak- és fedélrendezés elakadás nélkül, gyors hibajelzéssel.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA
Kupakoló és fóliazáró gépek

KL-60
Magasfedél-pozicionáló, ≥ 50 fedél/perc

ALUFÓLIA-ZÁRÓ
60–120 db/perc · Ø20–100 mm

CSAVAROS KUPAKOLÓ
0–300 palack/perc · kupak Ø10–100 mm

LÁGYFEDÉL-PRÉSELŐ
30–60 doboz/perc · Ø75–150 mm

ANYAG
SUS304 rozsdamentes

MŰSZAKI ADATOK

K-Pack záró gépek — műszaki adatok

PARAMÉTER	AUTOMATA KUPAKOLÓ	LÁGYFEDÉL-PRÉSELŐ	ALUFÓLIA-ZÁRÓ
Sebesség	**0–300 palack/perc**	**30–60 doboz/perc**	**60–120 db/perc**
Edényméret	Palack Ø10–120 mm · m 40–280 mm	Ø75–150 mm · m 80–200 mm	Száj Ø20–100 mm · m 30–260 mm
Kupak / fedél	Ø10–100 mm · m 10–50 mm	Lágy műanyag fedél	Alufólia
Tápellátás	220 V 50 Hz	3 fázis 380 V 50/60 Hz · 800 W	220 V 50 Hz · 2 kW
Levegő	–	0,01 m^3/óra	–
Méret / tömeg	Főgép 998 × 628 × 1438 mm · adagoló 1548 × 820 × 1780 mm	SUS304 · Schmerz vákuumgenerátor	180 kg

KL-60 magasfedél-pozicionáló

Fedélrendezési sebesség	**≥ 50 db/perc**
Fedéltípus	502#, 401# és hasonló kerek, magas fedél
Kivitel	304 rozsdamentes, szálcsiszolt; átlátszó, alkoholálló védőburkolat
Funkció	Gyors hibariasztás

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/k-pack-kupakolo-foliazaro