HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

HULLÁMKARTON DOBOZRAGASZTÓK

Rolam MAJORFOLD PRO QH

szervós nehéz üzemű dobozragasztó



A Rolam MAJORFOLD PRO (QH) a gyártó legnagyobb hullámkarton-gépe: minden szakaszát szervomotor hajtja, az állítás lineáris vezetéken történik. Második bígeléssel javítja a hibás bígvonalakat, a ragasztófület lesimítja — így a nagyméretű, 3 és 5 rétegű dobozok is pontosan és laposan jönnek ki a gépből.

280 m/perc
MAX. SEBESSÉG

1700–2500 mm
MAX. ÍVSZÉLESSÉG (MODELLENKÉNT)

60 kW
ÖSSZTELJESÍTMÉNY

24 m
GÉPSOR HOSSZA

GYÁRTÓ

Rolam

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Pontos nagy doboz

A második bígelés és a szervós crash-lock egység a nagy, vastag dobozoknál is pontos formát ad.

Síkabb kiadás

A ragasztófül lesimítása és a korrigáló-simító prés megelőzi az ollószerű szétnyílást.

Stabil futás

Szakaszonkénti szervóhajtás és lineáris vezetés — nincs központi főmotoros tehetetlenség.

Könnyű kezelés

Érintőképernyő, PLC, hibadiagnosztika és vezeték nélküli távirányító.

RÖVIDEN

SOROZAT
MAJORFOLD PRO · 1700-QH / 2100-QH / 2500-QH

ANYAG
Karton 210–800 g/m², A/B/E hullám (3 és 5 réteg)

GÉPSOR HOSSZA
23 560 mm (alapozási rajz)

DOBOZTÍPUSOK
Egyenes falú · crash-lock · 4 és 6 sarkos

HAJTÁS
Szakaszonként szervomotor, lineáris vezetékes állítás

MŰSZAKI ADATOK

Rolam MAJORFOLD PRO (QH) — műszaki adatok

PARAMÉTER	1700-QH	2100-QH	2500-QH
Max. ívszélesség	**1700 mm**	**2100 mm**	**2500 mm**
Max. sebesség	**280 m/perc**		
Anyag	Karton 210–800 g/m², A/B/E hullám		
Hajtogatott doboz max. vastagsága	12 mm		
Hajtogatás	1. és 3. hajtás 180° és 135°, 2. és 4. hajtás 180°		
Betáplálás	3 fázis, 380 V, 50 Hz		
Méret (h × sz × m)	24 × 2,9 × 2,05 m	24 × 3,3 × 2,05 m	24 × 3,7 × 2,05 m
Tömeg	14,5 t	15,5 t	18 t
Összteljesítmény	60 kW		

Gyártható dobozméretek (mm)

PARAMÉTER	1700	2100	2500
Egyenes falú — A	520–1700	520–2100	520–2500
Egyenes falú — B / C	300–1600 / 300–1400		
Egyenes falú — D	10–35		
E (egyenes falú és crash-lock)	250–850	250–1050	250–1250
Crash-lock — A	500–1600	500–2000	500–2400
Crash-lock — B / C / D / H	340–1600 / 300–1400 / 10–35 / 30–100		
4 sarkos — A	340–1600	340–2000	340–2400
6 sarkos — A	500–1600	500–2000	500–2400
4/6 sarkos — B / H	380–1600 / 30–100		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/rolam-majorfold-pro