HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

SINGLE-PASS NYOMTATÁS

Sunthinks SU sorozat UV

single-pass nyomtató fehér festék opcióval



Az SU sorozat UV-festékkel nyomtat, amely a nyomtatás után azonnal kikeményedik. Így olyan anyagokra is nyomtat, amelyeken a vizes festék nem tapad: bevonatos papír, műanyag hullámlemez, PVC, fém, fa. A fehér festék (CMYK+W) színes és sötét alapon is fedő nyomatot ad.

115–1260 mm NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	**50 m/perc** MAX. SEBESSÉG
1200×1200 dpi MAX. FELBONTÁS	**100 mm** MAX. ANYAGVASTAGSÁG

GYÁRTÓ

Sunthinks

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Szélesebb anyagválaszték

Bevonatos, lakkozott és nem nedvszívó felületre is nyomtat, előkezelés nélkül.

Fehér festék

CMYK+W: fedő fehér alányomás színes, sötét vagy átlátszó alapon.

Azonnal továbbvihető

Az UV-nyomat a gépből kilépve száraz – nincs várakozás, nincs elkenődés.

Kevesebb hulladék

A gyártó szerint alacsonyabb energia-, festék- és anyagveszteség, kevesebb élőmunka.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

UV single-pass digitális nyomtató

FESTÉK

UV-ben kikeményedő

MODELLEK

SU115, SU230, SU345, SU460, SU575, SU690, SU920, SU1260 (továbbá SU805, SU1035, SU1150)

SZÍNEK

Egyszínű / CMYK / CMYK+W

ANYAGOK

Kraft és bevonatos papír, műanyag, fém, PVC, ABS, akril, fa, bőr

MŰSZAKI ADATOK

Sunthinks SU sorozat — kompakt modellek

PARAMÉTER	SU115	SU230	SU345	SU460	SU575
Nyomtatási szélesség	**115 mm**	**230 mm**	**345 mm**	**460 mm**	**575 mm**
Adagolási szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	1600 mm	1200 mm
Teljesítményfelvétel	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	5 kW	5 kW
Bruttó tömeg	900 kg	900 kg	900 kg	1046 kg	1050 kg
Gépméret	1900×1830×1700 mm	1900×1830×1700 mm	1900×1830×1700 mm	2650×2250×1650 mm	2650×2250×1650 mm

Sunthinks SU sorozat — nagy formátumú modellek

PARAMÉTER	SU690	SU920	SU1260
Nyomtatási szélesség	**690 mm**	**920 mm**	**1260 mm**
Adagolási szélesség	1600 mm	2000 mm	2000 mm
Teljesítményfelvétel	7 kW	8 kW	8 kW
Bruttó tömeg	1600 kg	2000 kg	2000 kg
Gépméret	3550×2250×1810 mm	4150×2250×2200 mm	4150×2250×2200 mm

Közös nyomtatási paraméterek (minden SU modell)

Nyomtatási sebesség	**50 m/perc**
Felbontás	1200×300 / 1200×600 / 1200×1200 dpi
Színmód	Egyszínű, CMYK négyszín vagy CMYK+W ötszín
Max. anyagvastagság (nyomtatási magasság)	100 mm
Automata adagoló	Opcionális

Anyagok	Kraft és bevonatos papír, műanyag, fémlemez, PVC, ABS, akril, fa, bőr

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/sunthinks-su-sorozat