DIGITÁLIS NYOMTATÁS

Wonderjet WD250

multi-pass digitális hullámkarton-nyomtató (vizes bázisú festék)



A WD250 a Wonderjet alapgépe: 2500 mm széles, hosszirányt korlátlan nyomtatás, klisé és átállás nélkül. A 16 és 32 fejes kivitel 700, illetve 1400 m²/óra teljesítményt ad; a gép gazdaságosan nyomtat egy darabtól néhány száz darabig.

1400 m²/óra MAX. TELJESÍTMÉNY	**2500** mm NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG
1,2–35 mm LEMEZVASTAGSÁG	**360×3600** dpi MAX. FELBONTÁS

GYÁRTÓ

Wonderjet

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Nincs átállási idő

Nincs klisé, nincs mosás – a következő megrendelés azonnal nyomtatható, sorbanyomtatással megállás nélkül.

Kis beruházás, nagy formátum

2500 mm szélesség, korlátlan hossz kézi adagolással – bútor- és nagy szállítódobozokhoz is.

Valós költségkép

A szoftver megrendelésenként mutatja a festékfogyasztást, így az árazás pontos.

Vastag lemez is

1,2–35 mm, rendelésre 50 mm-ig – mézsejt- és többhullámú lemez is.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Multi-pass (pásztázó) digitális nyomtató

ANYAG

Barna/fehér hullámkarton, mézsejt-lemez, szárítóval félig bevonatos karton

SZÍNEK

CMYK; a 16A++ opcionálisan LC, LM, PL, OR

MODELLEK

WD250-16A+, WD250-16A++, WD250-32A++

MŰSZAKI ADATOK

Wonderjet WD250 — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	WD250-16A+	WD250-16A++	WD250-32A++
Max. teljesítmény	**1400 m²/óra**	**700 m²/óra**	**1400 m²/óra**
Ipari nyomtatófejek száma	16	16	32
Alapfelbontás	≥360×600 dpi (600 dpi)	≥360×1200 dpi	≥360×1200 dpi
Teljesítmény felbontásonként	**ajánlatkérésre**	**360×1200: 700 · 360×2400: 350 · 360×3600: 230 m²/óra**	**360×1200: 1400 · 360×2400: 700 · 360×3600: 465 m²/óra**
Színek	CMYK	CMYK + opc. LC, LM, PL, OR	CMYK
Lemezvastagság	1,5–35 mm	1,2–35 mm	1,2–35 mm
Teljesítményfelvétel	kb. 18 kW	kb. 14 kW	kb. 18–21 kW
Gépméret (H×Sz×M)	4850×6100×1751 mm	3139×4662×1587 mm	4850×6100×1751 mm
Gép tömege	5500 kg	3000 kg	5500–6300 kg
Nyomtatási szélesség / hossz	max. 2500 mm · automata adagolással max. 2200 mm, kézi adagolással korlátlan		
Min. lemezméret	szélesség 420/600 mm, hossz 420/350 mm (kiviteltől függően)		
Lemezvastagság (opció)	rendelésre max. 50 mm; 2 mm alatt merev anyag szükséges		
Adagolás	Automatikus élről adagolás, vákuumos (szívó) vagy nyomógörgős asztal		
Festék / ellátás	Vizes bázisú dye és pigment · automatikus festékellátás		
Termelékenység	kb. 1–1200 db/óra (gyártói adat)		
Feszültségstabilizátor	a vevő biztosítja, 50 kW		
Környezet / energia	Zárt helyiség, 20–25 °C, 50–70% páratartalom · AC 380 V ±10%, 50–60 Hz · sűrített levegő 6–8 bar		
Opció	Változó adat, ERP-csatlakozás, szárító félig bevonatos kartonhoz		

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/wonderjet-wd250