HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 4.

DIGITÁLIS NYOMTATÁS

Wonderjet WDMS250

hibrid (multi-pass + single-pass) digitális nyomtató



A WDMS250 a Wonderjet saját fejlesztésű hibrid gépe: ugyanabban a vázban pásztázó (multi-pass) és egyáthaladásos (single-pass) üzemmód. Nagy, teljes felületű, 2500 mm-es munkákhoz a pásztázó, nagy darabszámú kisebb dobozokhoz a single-pass módra vált – kevesebb gép, hely és kezelő.

1400 m²/óra
MULTI-PASS MAX.

2,2 m/s
SINGLE-PASS MAX.

2500 mm
MULTI-PASS SZÉLESSÉG

1,2–35 mm
LEMEZVASTAGSÁG

GYÁRTÓ

Wonderjet

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Egy gép két helyett

Kisebb beruházás, helyigény, karbantartás és kezelői létszám.

Rugalmas ütemezés

Nagy formátumú egyedi munka és nagy darabszámú kis doboz ugyanazon a gépen.

Megállás nélküli sorbanyomtatás

Többfeladatos feltöltés, változó adat és ERP-kapcsolat.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Hibrid (multi-pass + single-pass) digitális nyomtató

ANYAG

Barna/fehér hullámkarton, mézsejt-lemez, szárítóval félig bevonatos karton

SZÍNEK

C/M/Y/K

MODELLEK

WDMS250-16A+, -32A++, WDMS250S-40A, WDMS250J-20A

MŰSZAKI ADATOK

Wonderjet WDMS250 — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	WDMS250-16A+	WDMS250-32A++	WDMS250S-40A	WDMS250J-20A
Ipari nyomtatófejek száma	16	32	40	20
Single-pass sebesség	**200×600: 1,8 · 300×600: 1,3 · 600×600: 0,65 m/s**	**200×1200: 1,8 · 300×1200: 1,3 · 600×1200: 0,65 m/s**	**200×1200: 1,8 · 300×1200: 1,3 · 600×1200: 0,65 m/s**	**360×280: 2,2 / 1,6 · 360×360: 1,2 m/s**
Multi-pass teljesítmény	**360×600: 1400 · 360×1200: 700 · 360×1800: 460 m²/óra**	**360×1200: 1400 · 360×2400: 700 · 360×3600: 460 m²/óra**	**400×1200: 1400 · 400×2400: 700 · 400×3600: 460 m²/óra**	**360×360: 1100 · 360×700: 550 · 360×1080: 360 m²/óra**
Single-pass nyomtatási szélesség	525 mm	525 mm	576 mm	525 mm
Multi-pass nyomtatási szélesség	2500 mm			
Lemezméret	szélesség 260–2500 mm · hossz min. 420 mm, automata adagolással max. 2200 mm, kézi adagolással korlátlan			
Lemezvastagság	1,2–35 mm (2 mm alatt merev anyag szükséges)			
Festék / színek	Vizes bázisú dye és pigment · CMYK · automatikus ellátás			
Adagolás	Automatikus élről adagolás, vákuumos asztal			
Teljesítményfelvétel	kb. 22 kW · stabilizátor 80 kW			
Gépméret	5380×6080×1930 mm burkolattal · 5340×5800×1700 mm burkolat nélkül			
Gép tömege	6300 kg burkolattal · 5000 kg burkolat nélkül			
Környezet / energia	Zárt helyiség, 20–25 °C, 50–70% páratartalom · AC 380 V ±10%, 50–60 Hz · sűrített levegő 6–8 bar			
Opció	Változó adat, ERP-csatlakozás			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/wonderjet-wdms250