HESSEPACK

TERMÉKADATLAP

2026. november 3.

DIGITÁLIS NYOMTATÁS

# Wonderjet WDUV250 UV

## multi-pass digitális nyomtató



A WDUV250 UV-ben kikeményedő festékkel nyomtat: a nyomat azonnal száraz, vízálló és fényes. Hullámkartonon kívül fára, műanyag lemezre is nyomtat, alkatrészcserével csempére, fémre, akrilra is. 12 vagy 16 ipari piezo fej, CMYK vagy CMYK+W.

**600** m²/óra
MAX. TELJESÍTMÉNY

**2500** mm
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG

**1,5–35** mm
ANYAGVASTAGSÁG

**12 / 16** fej
IPARI PIEZO FEJ

GYÁRTÓ

**Wonderjet**

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

## FŐBB ELŐNYÖK

### Nincs száradási idő

Az UV-nyomat azonnal továbbvihető, nem kenődik.

### Vízálló, fényes felület

Hűtött áruhoz, kültéri displayhez, prémium dobozhoz.

### Sokféle anyag

Karton, fa, műanyag – egy géppel több termékkör.

### Fehér festék

A 12A/12A+ fehér alányomással sötét és színes alapon is nyomtat.

## RÖVIDEN

KATEGÓRIA
**Multi-pass (pásztázó) UV digitális nyomtató**

FEJ
**Ipari piezo, 12 vagy 16 db**

MODELLEK
**WDUV250-12A, -12A+, -16A, -16A+**

FESTÉK
**Speciális UV-ben kikeményedő festék**

ANYAG
**Hullámkarton, fa, műanyag lap; alkatrészcserével csempe, fémlap, akril**

## MŰSZAKI ADATOK

### Wonderjet WDUV250 — modellenkénti műszaki adatok

| PARAMÉTER | WDUV250-12A | WDUV250-12A+ | WDUV250-16A | WDUV250-16A+ |
|---|---|---|---|---|
| Ipari piezo fejek száma | 12 | 12 | 16 | 16 |
| **Teljesítmény 420×600 dpi-n** | **260 m²/óra** | **300 m²/óra** | **520 m²/óra** | **600 m²/óra** |
| Teljesítmény 420×900 dpi-n | 170 m²/óra | 200 m²/óra | 350 m²/óra | 400 m²/óra |
| Teljesítmény 420×1200 dpi-n | 130 m²/óra | 150 m²/óra | 260 m²/óra | 300 m²/óra |
| Színek | CMYK+W | CMYK+W | CMYK | CMYK |
| Gép tömege | 5500 kg | 5300 kg | ajánlatkérésre | 5500 kg |
| Nyomtatási szélesség / hossz | 2500 mm · hossz korlátlan | | | |
| Anyagvastagság | 1,5–35 mm (rendelésre 50 mm) | | | |
| Fej–anyag távolság | 2–4 mm | | | |
| Adagolás | Automatikus élről adagolás, vákuumos asztal | | | |
| Festékellátás | Automatikus folyamatos | | | |
| Teljesítményfelvétel | kb. 18 kW, AC 380 V | | | |
| Gépméret | 4850×6100×1751 mm | | | |
| Környezet | 15–32 °C, 40–70% páratartalom | | | |

AJÁNLATKÉRÉS

## Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/wonderjet-wduv250