BÁLÁZÓ GÉPEK

XTpack XTY-WB / WS

félautomata bálázó



A félautomata XTY bálázók kis és közepes mennyiségű karton, hulladékpapír és fólia tömörítésére valók, ahol a beruházási költség a fő szempont. A nyitott végű (WS) változat könnyen és gyorsan adja ki a bálát, a zárt végű (WB) nagyobb sűrűséget ér el. Egyszerű szerkezet, könnyű kezelés.

30–100 t PRÉSERŐ	**8 t/óra** MAX. ÁTERESZTÉS (100 T)
500 kg/m³ MAX. BÁLASŰRŰSÉG (OCC)	**11 kW** FŐMOTOR (30–40 T)

GYÁRTÓ
XTpack

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Alacsony beruházás

Egyszerű félautomata szerkezet, kis motorteljesítmény, kis helyigény.

Választható működés

Zárt vég a nagyobb sűrűségért, nyitott vég a gyors és kényelmes bálakiadásért.

Elszíváshoz köthető

Ciklonos adagolással közvetlenül a szélvágat-elszívó rendszerhez csatlakozik.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Félautomata vízszintes bálázó

MODELLEK

XTY-300WB7070, XTY-400WB7280 (zárt vég); XTY-400WS7280, XTY-1000WS110125-75 (nyitott vég)

ANYAGOK

Karton, dobozgyári szélvágat, hulladékpapír, műanyag fólia

ANYAGBEVITEL

Ciklon, szalag vagy acéllapos szalag

MŰSZAKI ADATOK

XTpack félautomata — modellenkénti műszaki adatok

PARAMÉTER	XTY-300WB7070	XTY-400WB7280	XTY-400WS7280	XTY-1000WS110125-75
Kivitel	zárt vég	zárt vég	nyitott vég	nyitott vég
Préserő	**30 t**	**40 t**	**40 t**	**100 t**
Főmotor	11 kW	11 kW	11 kW	55 kW
Hűtés	—	léghűtés / vízhűtés	—	léghűtés / vízhűtés
Ciklusidő (üresjárat)	27 s	19 s	20 s	23 s
Olajtartály	240 l	240 l	240 l	1800 l
Kötözések száma	3	4	4	5
Huzalátmérő	2,4–2,7 mm	2,4–2,7 mm	2,4–2,7 mm	3,0–3,2 mm
Garatnyílás (H × Sz)	700 × 690 mm	1000 × 700 mm	1000 × 690 mm	2080 × 1076 mm
Présház (H × Sz × M)	1700 × 690 × 690 mm	2200 × 700 × 780 mm	1200 × 720 × 780 mm	2400 × 1076 × 1250 mm
Bálaméret (H × Sz × M)	900 × 700 × 700 mm	1000 × 720 × 800 mm	H × 720 × 800 mm	H × 1100 × 1250 mm
Bálasűrűség (OCC)	400–500 kg/m³	400–500 kg/m³	350–450 kg/m³	400–500 kg/m³
Áteresztés	**0,5–1 t/óra**	**0,5–1 t/óra**	**0,5–1 t/óra**	**5–8 t/óra**
Géptömeg	4 t	4,5 t	5 t	16,5 t
Külső méret	4200 × 1100 × 1900 mm	5500 × 1100 × 2000 mm	4800 × 1500 × 2000 mm	9100 × 2500 × 3500 mm
Anyagbevitel	ciklon / szalag	ciklon / szalag	ciklon / szalag	acéllapos szalag

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtpack-felautomata