BÁLÁZÓ GÉPEK

XTpack XTY

nagy teljesen automata bálázó



Az XTY nagy sorozat a nagy mennyiségű laza hulladék — hulladékpapír, karton, dobozgyári szélvágat, könyv, magazin, fólia, szalma — folyamatos bálázására készült. A gép automatikusan indul, ha a garat megtelik, és automatikusan köti a bálát vízszintesen, függőlegesen vagy keresztben. A 150–400 tonnás modellek óránként 15–30 tonnát dolgoznak fel.

100–400 t PRÉSERŐ	**30 t/óra** MAX. ÁTERESZTÉS (OCC)
600 kg/m³ MAX. BÁLASŰRŰSÉG (OCC)	**11 s** LEGRÖVIDEBB CIKLUSIDŐ

GYÁRTÓ

XTpack

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Kezelő nélküli ciklus

Fotocellás garatfigyelés, automatikus préselés és kötözés — a gépnek csak az anyagellátás kell.

Rövid ciklusidő

Differenciál hidraulika: 11–25 s üresjárati ciklus, kisebb energiafelhasználás.

Hosszú élettartam

HARDOX bélés, kettős vágókés, csavarónyomaték-mentes hengerfelfogás és síkmart présfej.

Gyors hibakeresés

Automatikus hibafelismerés és -kijelzés, nemzetközi szabványú kapcsolási rajz, jelölt alkatrészek.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Teljesen automata vízszintes bálázó

ANYAGOK

Hulladékpapír, karton, dobozgyári szélvágat, könyv, magazin, fólia, természetes szál, szalma

KÖTÖZÉS

Vízszintes, függőleges vagy kereszt; 3,0–3,6 mm-es acélhuzal

ANYAGBEVITEL

Szállítószalag; újságpapírhoz bontóegység (2 × 15 kW)

MŰSZAKI ADATOK

XTY nagy — 100 tonnás modellek

PARAMÉTER	XTY-1000W11080-60	XTY-1000W11080L-60	XTY-1000W110110-60	XTY-1000W110110L-60
Préserő	**100 t**			
Főmotor	45 kW			
Hűtés	léghűtés / vízhűtés			
Ciklusidő (üresjárat)	14 s	16 s	14 s	16 s
Olajtartály	1600 l			
Kötözések száma	4	4	5	5
Huzalátmérő	3,0–3,2 mm			
Garatnyílás (H × Sz)	1780 × 1050 mm	1980 × 1050 mm	1780 × 1050 mm	1980 × 1050 mm
Bálaméret (H × Sz × M)	H × 1100 × 800 mm	H × 1100 × 800 mm	H × 1100 × 1100 mm	H × 1100 × 1100 mm
Bálasűrűség (OCC)	400–500 kg/m³			
Áteresztés (30–60 kg/m³ laza anyag)	**5–9 t/óra**	**5–10 t/óra**	**6–11 t/óra**	**6–12 t/óra**
Géptömeg	15 t	16 t	17 t	18 t
Külső méret	8500 × 4000 × 4200 mm	9100 × 4000 × 4200 mm	8700 × 4000 × 4200 mm	9300 × 4000 × 4200 mm
Szállítószalag (szélesség / teljesítmény)	1600 mm / 5,5 kW	1800 mm / 5,5 kW	1600 mm / 5,5 kW	1800 mm / 5,5 kW

XTY nagy — 125 tonnás modellek

PARAMÉTER	XTY-1250W110110-75	XTY-1250W110110L-75	XTY-1250W110125-75	XTY-1250W110125L-75
Préserő	**125 t**			
Főmotor	55 kW			

PARAMÉTER	XTY-1250W110110-75	XTY-1250W110110L-75	XTY-1250W110125-75	XTY-1250W110125L-75
Hűtés	léghűtés / vízhűtés			
Ciklusidő (üresjárat)	15 s	17 s	15 s	17 s
Olajtartály	1900 l			
Kötözések száma	5			
Huzalátmérő	3,0–3,4 mm			
Garatnyílás (H × Sz)	1780 × 1050 mm	1980 × 1050 mm	1780 × 1050 mm	1980 × 1050 mm
Bálaméret (H × Sz × M)	H × 1100 × 1100 mm	H × 1100 × 1100 mm	H × 1100 × 1250 mm	H × 1100 × 1250 mm
Bálasűrűség (OCC)	450–550 kg/m³			
Áteresztés (30–60 kg/m³ laza anyag)	**7–13 t/óra**	**7–14 t/óra**	**8–15 t/óra**	**8–16 t/óra**
Géptömeg	19 t	20 t	21 t	22 t
Külső méret	9000 × 4100 × 4200 mm	9600 × 4100 × 4200 mm	9000 × 4100 × 4200 mm	9600 × 4100 × 4200 mm
Szállítószalag (szélesség / teljesítmény)	1600 mm / 5,5 kW	1800 mm / 5,5 kW	1600 mm / 5,5 kW	1800 mm / 5,5 kW

XTY nagy — 150–400 tonnás modellek

PARAMÉTER	XTY-1500W110110-150	XTY-1500W110125-150	XTY-2000W110125L-180	XTY-4000W110110-180
Préserő	**150 t**	**150 t**	**200 t**	**400 t**
Főmotor	2 × 55 kW	2 × 55 kW	3 × 45 kW	3 × 45 kW
Hűtés	vízhűtés			
Ciklusidő (üresjárat)	12 s	12 s	11 s	25 s
Olajtartály	2600 l	2600 l	2800 l	2800 l
Kötözések száma	5	5	5	5 / 6
Huzalátmérő	3,0–3,6 mm			
Garatnyílás (H × Sz)	2180 × 1050 mm			
Bálaméret (H × Sz × M)	H × 1100 × 1100 mm	H × 1100 × 1250 mm	H × 1100 × 1250 mm	H × 1100 × 1100 mm
Bálasűrűség (OCC)	550–600 kg/m³			
Áteresztés (30–60 kg/m³ laza anyag)	**15–20 t/óra**	**17–25 t/óra**	**20–30 t/óra**	**25 t/óra (30–40%-os nedves pép) / 18,5 t/óra (12–20%-os száraz pép)**

PARAMÉTER	XTY-1500W110110-150	XTY-1500W110125-150	XTY-2000W110125L-180	XTY-4000W110110-180
Géptömeg	35 t	37 t	40 t	45 t
Külső méret	11 600 × 4200 × 6000 mm	11 600 × 4200 × 6000 mm	12 000 × 4200 × 6000 mm	12 000 × 4300 × 6000 mm
Szállítószalag	2000 mm, 18 m/perc, 11 kW			
Automatikus bálamérleg	opció			

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 4..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/xtpack-xty-nagy