RIGID BOX (MEREVFALÚ DOBOZ)

Zhongke ZK-5540D

fedeles dobozhajtogató kartonhoz és hullámlemezhez



A ZK-5540D szervóvezérléssel, PLC-vel, fotocellás követéssel és Robatech hotmelt-szóró rendszerrel egy menetben végzi a lapadagolást, ragasztószórást, élhajtást és formázást. 300–450 g/m²-es kartonból, kraftból és B/E/F hullámlemezből gyárt fedeles dobozokat.

2400 db/óra MAX. SEBESSÉG	**550×415** mm MAX. DOBOZMÉRET (L×W)
25–130 mm DOBOZMAGASSÁG	**10** kW TELJESÍTMÉNY

GYÁRTÓ

Zhongke

Magyarországon a Hesse Trade Kft. forgalmazza. Az ajánlatkéréstől a szállításon és a telepítésen át a szervizig és az alkatrész-ellátásig egy kapcsolattartóval, magyarul.

FŐBB ELŐNYÖK

Kétféle anyag

Karton és mikrohullám egy gépen.

Tiszta ragasztás

Hotmelt-szórás, gyors kötés.

Egyszerű és széles perem

Két dobozszerkezet.

RÖVIDEN

KATEGÓRIA

Fedeles dobozhajtogató (karton, hullámlemez)

ANYAG

300–450 g/m² karton, kraft, B/E/F hullámlemez

RAGASZTÁS

Robatech hotmelt-szórás

MŰSZAKI ADATOK

ZK-5540D – méretek anyag és peremtípus szerint

PARAMÉTER	HULLÁM, EGYSZERŰ PEREM	HULLÁM, SZÉLES PEREM	KARTON, EGYSZERŰ PEREM	KARTON, SZÉLES PEREM
Lapméret – hossz (A)	210–740 mm	244–740 mm	210–640 mm	244–640 mm
Lapméret – szélesség (B)	190–620 mm	270–640 mm	190–540 mm	270–540 mm
Doboz hossza (L)	**100–550 mm**	**100–430 mm**	**100–430 mm**	**100–380 mm**
Doboz szélessége (W)	**85–415 mm**	**85–310 mm**	**85–300 mm**	**85–300 mm**
Doboz magassága (H)	**25–130 mm**	**35–70 mm**	**25–80 mm**	**35–70 mm**
Belső behajtás (R)	20–80 mm	35–70 mm	20–80 mm	35–70 mm
Peremszélesség (S)	6 mm	10–15 mm	–	6–10 mm
Visszahajtás (M)	–	12–15 mm	–	12–15 mm
Anyag	B/E/F hullám	B/E/F hullám	300–450 g/m²	300–450 g/m²

ZK-5540D gépadatok

Sebesség	**1200–2400 db/óra**
Lapadagoló rakatmagasság	700 mm
Rakatoló asztal terhelhetősége	40 kg
Tápellátás	380 V, 50 Hz
Teljesítmény	10 kW
Sűrített levegő	350 l/perc, 0,6 MPa
Ragasztótartály	8 l
Gép tömege	2200 kg
Befoglaló méret (H×Sz×M)	4400×1500×2200 mm

AJÁNLATKÉRÉS

Kérjen ajánlatot erre a gépre

Az adatlapon szereplő információkat a gyártói dokumentációk alapján, nagy gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére tévedés vagy elírás előfordulhat, és egyes adatok a gyártó fejlesztései miatt változhatnak. A pontos műszaki adatokról és az Ön igényeihez illő kivitelről érdeklődjön kollégáinknál – a mindenkor érvényes adatokat az árajánlat tartalmazza.

Az adatlap a weboldal adataiból készült: 2026. november 3..

TELEFON
+36 70 507 6556

E-MAIL
info@hessetrade.com

IRODA
H-2220 Vecsés, Baross Gábor út 195/66. A. épület 12. ajtó

A GÉP ONLINE
hessepack.digitalpassion.hu/gep/zhongke-zk-5540d